

セルロース学会第26回年次大会のお知らせ

- 主催：セルロース学会
- 協賛：紙パルプ技術協会、高分子学会、繊維学会、日本キチン・キトサン学会、日本応用糖質科学会、日本農芸化学会、日本木材学会
- 会期：2019年7月11日（木）～12日（金）
- 会場：福岡大学（福岡県福岡市城南区、地下鉄七隈線福大前駅または西鉄バス福大前）、福岡大学病院メディカルホール（講演会場）および文系センター第4会議室（ポスター会場）
- 講演内容：セルロースおよび関連科学の基礎および応用開発研究
- 形式：口頭発表（液晶プロジェクター使用）およびポスター発表
- 参加費（要旨集合含む）：

	会員	非会員	学生
予約登録（5/10まで）	5,000円	8,000円	2,000円
当日登録	6,000円	9,000円	3,000円

- 希望者（事前登録のみ）には要旨集を事前に送付します。送料500円です。
- セルロース学会個人会員でない方は、企業会員・賛助会員、協賛学会会員であっても非会員あつかいとさせていただきます。

懇親会：7月11日（木）18時より、福岡大学文系センター16階スカイラウンジにて行います。当日登録で、一般7,000円、学生4,000円となります。

参加費および懇親会費の支払方法：参加申し込み時の内容に従って、該当する額を下記口座へお振込みください。

鹿児島銀行 みずほ通支店（店番112）

口座番号：普通口座 3037841

口座名：セルロース学会 第26回年次大会 代表 山元和哉

1. 本大会での送金は、上記口座宛の銀行振り込みのみとします。
2. 振り込み手数料は参加者負担でお願いします。
3. 複数の参加者でまとめて振り込まずに、個人ごとに費用合計に記載された金額を一括参加者名義でお振込みください。
4. 振り込み完了後、明細書の保管をお願いします。
5. 6月27日（木）までにお振込みください。

<大会組織>

○運営委員会 運営委員長：門川淳一（鹿児島大）

運営委員：浦木康光（北大）、林 徳子（森林総研）、寺本好邦（岐阜大）、和

田昌久（京大）辻井敬亙（京大）、山根千弘（神戸女子大）

○実行委員会 実行委員長：湯井敏文（宮崎大）

実行委員：井出正一（旭化成メディカル）、内村浩美（愛媛大）、北岡卓也（九大）、近藤哲男（九大）、重松幹二（福岡大）、鈴木慎司（高知県紙技センター）、高田晃彦（九大）、高藤 誠（熊本大）、巽 大輔（九大）、津田幸輔（阿波製紙）、中村嘉利（徳島大）、吉村利夫（福岡女子大）、山元和哉（鹿児島大）、横田慎吾（九大）

問い合わせ先：セルロース学会第 26 回年次大会 問い合わせ担当（湯井、山元）

E-mail：meeting2019@ml-cellulose-society.jp

セルロース学会第 26 回年次大会プログラム

- 7 月 11 日 口頭発表（9:10～11:50）、ポスター発表（12:50～14:20）
（木） 特別講演（14:30～15:30）、総会・授賞式（15:40～16:30）
受賞講演（16:30～18:00）、懇親会（18:30～20:30）
- 7 月 12 日 口頭発表（9:10～11:50 および 14:30～16:50）
（金） ポスター発表（12:50～14:20）、ポスター賞表彰（16:50～17:00）

（注意）下記発表プログラムは 5/6 現在のものです。最新の発表プログラムは WEB 公開のものをご確認下さい。

第 1 日目 7 月 11 日（木）

- 8:30 受付
9:00 開会のあいさつ

【口頭発表】

座長：齋藤継之（東大院農）

- 9:10 K01 セルロースナノファイバーの捻れと非線形力学挙動
（¹阪大産研、²宮崎大 TT、³UW-Madison、⁴名大院工）○上谷幸治郎¹、宇都卓也²、安藤大将³、鈴木望⁴、古賀大尚¹、能木雅也¹
- 9:30 K02 三次元磁場配向プローブを備えた in situ 固体 NMR システムの構築 -セルロース系多糖の構造・ダイナミクス・特性理解への応用を目指して-
（¹京大院農、²京大院理）○久住亮介¹、門間啓¹、和田昌久¹、武田和行²
- 9:50 K03 機械学習によるウッドプラスチックの性能予測
（産総研）○岩本伸一郎、齋藤靖子、伊藤弘和、遠藤貴士

10:10 K04 PEDOT 複合による CNF の導電化と遮光中間膜への応用
(¹ 熊本県産技セ/熊本大 熊本創生、² 熊本県産技セ、³ 中越パルプ工業 (株)、⁴ 熊本
大院先端科学) ○永岡昭二¹、堀川真希²、吉田恭平²、河口勉²、田中裕之³、伊原
博隆⁴

座長：上谷幸治郎 (阪大産研)

10:30 K05 TEMPO 酸化セルロースナノファイバー・ゲル培養場による三次元生体組織の構築
(¹ 早大院先進理工、² 早大ナノテク研、³ 広大院工、⁴ 早大院ナノ理工) ○武田
直也¹、西田春霞¹、田中智¹、尹棟鉉²、今任景一³、関口哲志²、庄子習一⁴

10:50 K06 温度応答性高分子/アルギン酸 IPN からなる乾燥ゲルの吸湿と放水挙動
(¹ 関西大化学生命工、² シャープ) ○宮田隆志¹、松本和也¹、崎川伸基²

11:10 K07 キトサンナノファイバー自身を触媒とする選択的分子変換反応
(¹ 九大院生資環、² 九大院農) ○平山祐作¹、鹿又喬平²、北岡卓也²

11:30 K08 セルロースナノファイバーによるピッカリングエマルションの形成と安定化メカニ
ズム
(¹ 第一工業製薬、² 東大院農) ○後居洋介¹、藤澤秀次²、齋藤継之²、磯貝明²

11:50 昼食

【ポスター発表】

12:50 奇数番号

14:20 休憩

特別講演

座長：近藤哲男 (九大院農)

14:30 S01 「セルロース科学研究の課題と解決へのアプローチ」
(東大院農) 磯貝明

15:30 休憩

15:40 総会および授賞式

16:30 受賞講演

18:30 懇親会

第 2 日目 7 月 12 日 (金)

【口頭発表】

座長：堀川祥生 (農工大農)

9:10 K09 硫酸エステル多糖類の合成
(KRI) ○林蓮貞、堀正典

9:30 K10 α -エクспанシンのエンドグルカナーゼ活性
(¹ 東大院農、² 大府大院生環、³ 近大院生物理工) ○松山佳織¹、砂川直輝¹、近藤辰
哉²、阪本龍司²、石丸恵³、五十嵐圭日子¹

- 9:50 K11 試験管内系におけるセルロース合成酵素反応の時分割小角 X 線散乱測定
(¹京大生存研、²Aalto University、³法大マイクロナノテク、⁴阪電通大工) ○今井友也¹、Penttilä Paavo²、田島寛隆³、山本郷湖⁴、湯口宣明⁴
- 10:10 K12 酢酸菌の多糖排出機構を利用したヒアルロン酸/バクテリアセルロース複合ナノ繊維材料の創製
(¹九大院生資環、²九大院農、³北大院工) ○高濱良¹、加藤歩並¹、田川聡美²、田島健次³、近藤哲男²

座長：磯部紀之 (JAMSTEC)

- 10:30 K13 イオン液体の付加反応による不燃性熱可塑性バイオマスプラスチックの作製
(金沢大) ○黒田浩介、西田龍ノ介、高橋憲司
- 10:50 K14 イオン液体に高濃度溶解させたセルロースの溶存状態：アニオン依存性
(¹同志社大院理工、²同志社大理工) ○吉田将太¹、木村佳文¹、遠藤太佳嗣²
- 11:10 K15 Synthesis and Evaluation of Hydrated *N*-Alkyl-*N*-methylpyrrolidinium Ionic Liquids (I) – Cellulose Solubility –
(上智大) ○Seiler Elisabeth R. D.、竹岡裕子、陸川政弘、藤田正博
- 11:30 K16 セルロースナノ結晶の水系懸濁液の粘弾性挙動
(東京農工大院農) ○四方俊幸、長谷川ひかる

11:50 昼食

【ポスター発表】

12:50 偶数番号

14:20 休憩

座長：岩本伸一郎 (産総研)

- 14:30 K17 ミリメートル厚を有する半透明セルロース板の創出
(¹JAMSTEC、²阪大産研、³東大院農) ○磯部紀之¹、岡田賢¹、上谷幸治郎²、大長一帆³、井櫻勝悟²、能木雅也²、齋藤継之³、磯貝明³、出口茂¹
- 14:50 K18 高空隙率かつ大比表面積のナノセルロース蒸発乾燥体
(東大院農) ○佐久間渉、山崎俊輔、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- 15:10 K19 TEMPO 酸化 CNF の添加による陶磁器成形体の高強度化と低炭素製造プロセスの検証
(¹三重県工研、²浅岡窯業原料、³泰成窯、⁴三重大院生資) ○新島聖治¹、谷口弘明¹、松田英樹¹、橋本典嗣¹、西村正彦¹、松岡敏生¹、浅岡史郎²、伊藤弥彦³、中井毅尚⁴、野中寛⁴
- 15:30 K20 セルロース炭化における 5-HMF からのベンゼン環形成挙動
(京大院エネ科) ○野村高志、南英治、河本晴雄

座長：野中寛 (三重大院生資)

- 15:50 K21 光架橋型官能基を介したヒドロキシプロピルセルロース/セルロースナノファイバー複合体の作製と特性評価
(¹味の素 AGF、²京大院農) 富田真亜莉¹、○吉岡まり子²、上高原浩²

- 16:10 K22 天然精油含有アルデヒド成分とセルロースを用いる直接的完全バイオベースポリマー合成
(¹金沢大 nanoLSI、²金沢大理工) ○廣瀬大祐¹、Samuel Kusuma²、伊奈大希²、和田直樹²、高橋憲司²
- 16:30 K23 インプリント法による CNF シート表面の機能化
(京大生存研) ○矢野浩之、佐藤句真、Subir Kumar Biswas、Tanpichai Supachok

16:50 ポスター賞授与式・閉会式

ポスター発表

7月11日(木) 12:50~14:20 奇数番号

7月12日(金) 12:50~14:20 偶数番号

- P001 ヒドロキシプロピルメチルセルロースと食品添加物の界面活性剤を含んだ石鹸を含まない触れるノンソープのシャボン玉
(信越化学工業株式会社) ○早川和久
- P002 水熱処理木粉を充填剤とした生分解性プラスチックの開発
(¹北見工大、²北斗興業) ○宮崎健輔¹、山田敏文²、吉田孝¹
- P003 リン酸化多糖のゲル化挙動
(¹岡山大工、²岡山大院自然) ○沖原巧¹、定利康平¹、中川祐輔²
- P004 Mercerization of wood cellulose
(Kangwon National University) Kim Ahran、○Lee Heesoo、Kim Namhun
- P005 結晶性に依存せず表面改質に依存するナノセルロースの真密度
(東大院農) ○大長一帆、齋藤継之、小林加代子、藤澤秀次、磯貝明
- P006 多重積層型ナノセルロースボードの作製と物性解析
(東大院農) ○石岡瞬、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- P007 Polyethyleneimine-crosslinked Cellulose Aerogel for Combustion CO₂ Capture
(京都工芸繊維大学) ○WANG CHENG、Okubayashi Satoko
- P008 固相反応による新規両親媒性セルロース誘導体の開発
(マテリアルサイエンス研3室) ○伊森洋一郎、高井雅規
- P009 Pickering エマルション重合によるキチンナノファイバーからの複合/中空粒子の創製
(鹿児島大院理工) ○野口誠一郎、山元和哉、門川淳一
- P010 イオン液体中での混合キチンエステルの合成
(鹿児島大院理工) ○平山大幹、山元和哉、門川淳一
- P011 再膨潤可能な非晶性多孔質セルロースの創製
(鹿児島大院理工) ○井手之上悟志、大賀啓貴、山元和哉、門川淳一
- P012 ヒドロキシエチルセルロースの水和挙動とレオロジー
(農工大院連農) ○新井健悟、四方俊幸
- P013 セルロースナノファイバー-ポリアクリロニトリル複合材料の構造と物性
(岡山大院自然) ○坂本昂紀、沖原巧
- P014 ナノセルロースの粘弾性緩和における屈曲性の影響
(¹森林総研、²阪大院理) ○田仲玲奈¹、柏木優²、井上正志²
- P015 キチンプロピオネートと *N*-ビニルピロリドン含有ビニル共重合体から成るブレンド系の相溶性評価
(京大院農) ○辰巳修平、杉村和紀、上高原浩、西尾嘉之

- P016 セルロースナノクリスタルの液晶固定化フィルム中でのミネラルゼーション：ポリマーマトリックス組成がヒドロキシアパタイトの結晶化に及ぼす影響
(京大院農) ○熊谷颯也、杉村和紀、上高原浩、西尾嘉之
- P017 動的粘弾性挙動における天然セルロース繊維の水分率依存性
(¹神女院家政、²阪電通大工) ○奥川あかり¹、湯口宜明²、山根千弘¹
- P018 バクテリアセルロースペリクルの構造およびレオロジー特性
(¹小樽商大、²苫小牧高専、³北大院工) ○沼田ゆかり¹、甲野裕之²、森明音¹、岸本亮太²、田島健次³
- P019 イオン液体カチオンによる TEMPO 酸化 CNF の表面特性制御
(東大院農) ○廣松雄樹、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- P020 フェニルカルバモイル側鎖の導入によるエチルセルロース液晶の掌性反転
(京大院農) 藤田真平、○杉村和紀、西尾嘉之
- P021 セルロースフェニルカルバメート類が形成するコレステリック構造の固定化と液晶フィルムにおける CaCO₃ ミネラルゼーション
(京大院農) 西島歳喜、○杉村和紀、西尾嘉之
- P022 イオン液体中でのセルロースアセテートの合成とその置換基分布がビニルポリマーとの相溶性に及ぼす影響
(京大院農) ○梅野聖斗、杉村和紀、上高原浩
- P023 アセチル化クラフトパルプの耐熱性
(京大生存研) ○本馬洋子、吉田英里、大澤陽子、齋藤由美子、谷啓史、中坪文明、矢野浩之
- P024 京都プロセスにおけるクラフトパルプ製造条件と樹脂補強性
(¹京大生存圏研、²日本製紙) ○大澤陽子¹、本馬洋子¹、小野和子¹、谷啓史¹、奥村博昭¹、伊達隆²、中坪文明¹、矢野浩之¹
- P025 セルロース材料を用いたカーボン材料の分散と電池への応用
(第一工業製薬) ○祖父江綾乃、齋藤恭輝、後居洋介、伊藤圭樹、東崎哲也
- P026 セルロースナノファイバーおよび表面処理炭酸カルシウムのポリマーフィラーへの適用
(京大院農) ○稲垣駿吾、吉岡まり子、上高原浩
- P027 円二色性分光法と量子化学計算によるセルロース銅アンモニア錯体の構造解析
(¹旭化成、²京大院農) ○佐藤潤一¹、金城知広¹、塩見祥之¹、杉村和紀²、上高原浩²、西尾嘉之²
- P028 京都プロセスにおけるシュガービートの原料適性
(¹京都大学 生存圏研究所、²日本製紙株式会社) ○小野和子¹、谷啓史¹、大澤陽子¹、奥村博昭¹、伊達隆²、中坪文明¹、矢野浩之¹
- P029 Highly efficient drying process of transparent cellulose nanopaper
(阪大産研) ○李晨陽、春日貴章、上谷幸治郎、古賀大尚、能木雅也
- P030 セルロース誘導体を用いたポリイオンコンプレックスゲルの作製と評価 I-ゲルの諸特性に及ぼすイオン性基の物質比の効果-
(¹上智大、²東大) ○村田惇平¹、林あやね¹、齋藤継之²、磯貝明²、竹岡裕子¹、陸川政弘¹、藤田正博¹
- P031 セルロースナノファイバーへのポリジメチルシロキサンのグラフト反応
(新潟大院自然研) 市川健人、山内健、○坪川紀夫
- P032 Effect of Steam Exploded Rice Husk on Methane Production
(徳島大学大学院) ○Sholahuddin、浅田元子、佐々木千鶴、中村嘉利
- P033 Gold nanoparticle-anchored cellulose paper reactor with dual-layered

- nano/microstructures for photothermal vapor generation
(¹ 阪大院工、² 阪大産研) ○黄茵彤¹、上谷幸治郎²、能木雅也²、古賀大尚²
- P034 クエン酸変性セルロースの添加によるポリプロピレンの機械的物性改善
(阪大院工) ○本多俊喜、麻生隆彬、宇山浩
- P035 Thermal reactivities of polysaccharides in beech and cedar wood cell wall
(¹ 京大エネ科、² Universiti Teknologi Malaysia) ○Wang Jiawei¹、Minami Eiji¹、
Asmadi Mohd²、Kawamoto Haruo¹
- P036 廃菌床由来のキチン/セルロースナノファイバー複合体の製造とその評価
(¹ 鳥取大院工、² 鳥取大農) ○LIHU JUN¹、三谷直史¹、吉田早織¹、上中弘典²、
井澤浩則¹、斎本博之¹、伊福伸介¹
- P037 イオン液体で抽出したリグニン・ヘミセルロース複合成分の分子量解析
(信大院総工) ○高相昊、河本啓太、水野正浩、天野良彦
- P038 イオン液体を用いた木質細胞壁構成成分の分画および組成分析
(信大院総工) ○河本啓太、高相昊、水野正浩、天野良彦
- P039 表面カルボキシ化ナノセルロース薄膜による細胞培養制御
(九大院農) ○畠山真由美、一瀬博文、北岡卓也
- P040 過硫酸アンモニウム酸化による綿由来セルロースナノ結晶の作製
(東北大学) ○The Thian Tiong
- P041 クエン酸変性セルロースナノファイバーの特性
(阪大院工) ○藤原侑哉、本多俊喜、麻生隆彬、宇山浩
- P042 イオン液体中でのマイクロ波加熱によるセルロースのオクチルグルコシドへの直接変換
(富山県大工) ○岸本崇生、樋口未来、占部大介
- P043 D/L-セルロースの合成
(京大院農) ○池上和岐、上高原浩、高野俊幸
- P044 磁場配向微結晶懸濁体の in situ 固体 NMR -セルロース系材料への応用-
(¹ 京大院農、² 京大院理) ○門間啓¹、久住亮介¹、和田昌久¹、武田和行²
- P045 ナノセルロース安定化 Pickering エマルションを反応場とするコニフェリルアルコールの酸化重合
(¹ 九大院生資環、² 九大院農、³ 京大生存研) ○福田直弥¹、鹿又喬平²、宮田拓摩¹、
Lam Pui Ying³、飛松裕基³、北岡卓也²
- P046 疎水性を示す結晶高分子表面への ACC-ナノセルロースの熱力学的吸着特性
(九大院農) ○石川元人、田川聡美、近藤哲男
- P047 Hydrophobic functionalization and characterization of cellulose aerogel prepared from high DP cellulose of paper mulberry bast fibers
(Dongguk University-Seoul) ○YANG Bong Suk、KANG Kyu-Young
- P048 アルカリ、解繊および冷却処理が及ぼす紙の構造変化
(京大生存研) ○阿部賢太郎、松島千絵、矢野浩之
- P049 固体 NMR によるパラミロンの構造解析
(京大院農) ○久住亮介、大川峻、和田昌久
- P050 異なるパルプ化および微細化条件により製造されたセルロースナノファイバーの熱分解挙動
(¹ 京工織大院工、² 森林総研、³ 東大院農、⁴ (株) スギノマシン、⁵ 産総研) ○岡久陽子¹、
成田智恵子¹、鈴木春花²、田仲玲奈²、戸川英二²、池田努²、林徳子²、勝亦京子³、
松本雄二³、栗林朋子³、小倉孝太⁴、遠藤貴士⁵
- P051 セルロースナノファイバーの繊維形状が天然ゴムの補強にもたらす効果

- (産総研機能化学) ○熊谷明夫、岩本伸一郎、遠藤貴士
- P052 ACC-ナノセルロースにおける両親媒性ヤヌス構造の定量評価
(¹九大院生資環・中越パルプ工業、²中越パルプ工業、³九大院農) ○辻 翼¹、
坪井国雄²、横田慎吾³、近藤哲男³
- P053 ACC-ナノセルロースのポリプロピレンに対する結晶核剤効果
(¹九大院生資環、²九大院農) ○鴨川正人¹、石川元人²、横田慎吾²、近藤哲男²
- P054 TEMPO 触媒酸化による泥炭土のセルロースナノファイバー化
(寒地土木研究所) ○山本弘樹
- P055 酢酸菌由来セルロース合成酵素の抽出と精製
(北大院総化) ○青島望乃
- P056 遺伝子組換え大腸菌における酢酸菌由来セルロース合成酵素複合体の再構築
(北大院総化) ○二之湯寛子
- P057 水中カウンターコリジョン法を用いた再生セルロースナノロッドの創製
(¹九大院生資環、²九大院農) ○神田敦史¹、巽大輔²、近藤哲男²
- P058 構造多糖ナノファイバーを利用した難水溶性物質の溶解性向上
(¹岐阜大院自然科学技術、²京大院農) 伊藤瑞希¹、○寺本好邦²
- P059 ポプラ引張あて材由来のセルロースナノファイバーの性質
(京大生存研) ○米川翼、阿部賢太郎、矢野浩之
- P060 PEDOT/CNF 薄膜の高導電化に向けた反応条件の最適化
(¹熊本産技セ、²熊大院先端、³中越パルプ) ○堀川真希¹、永岡昭二¹、吉田恭平¹、
河口勉¹、高藤誠²、田中裕之³、伊原博隆²
- P061 種々のバイオマスナノファイバーを利用した銀/ナノファイバー複合体の作製
(¹岡山県工業技術センター、²(株)スギノマシン) ○藤井英司¹、古谷充章¹、
小倉孝太²
- P062 セルロースナノファイバーのポリプロピレンへの吸着を利用した蛍光顕微鏡観察法の構築
(¹九大院農、²九大院生資環) ○田川聡美¹、石田紘一郎²、近藤哲男¹
- P063 低温プラズマ処理によるリグノセルロースのガス化挙動
(京大院エネ科) ○南英治、中村文香、河本晴雄
- P064 人工細胞壁合成に向けた多糖ネットワーク調製法の最適化
(¹農工大院農、²農工大院 BASE、³北大院農、⁴Univ. Wisconsin-Madison) ○平野聖也¹、
半智史¹、船田良¹、梶田真也²、山岸祐介³、Ralph John⁴、堀川祥生¹
- P065 ブナ材から調製した「白い木材」の創出とその特性評価
(農工大院農) ○津島梨乃、暮井達己、半智史、船田良、堀川祥生
- P066 シランカップリング剤の気相蒸着法によるセルロース表面の疎水化
(森林総研) ○戸川英二
- P067 セルロースから成る3次元構造体「白いタケ」の創製
(¹農工大院農、²京工織大) ○暮井達己¹、津島梨乃¹、半智史¹、船田良¹、堀川祥生¹、
岡久陽子²
- P068 微粒子の分散におけるセルロースナノファイバーの作用機構
(第一工業製薬) ○田和貴純、後居洋介
- P069 セルロース I 型-アミン複合体結晶内部におけるゲスト分子の拡散挙動
(¹宮崎大院工、²宮崎大 TT、³宮崎大工) ○末國裕汰¹、宇都卓也²、湯井敏文³
- P070 深海からのセルロース分解菌の分離
(海洋研究開発機構) ○立岡美夏子、津留美紀子、磯部紀之、高木善弘、出口茂
- P071 キチン結合性タンパク質ヘベインによる糖鎖認識

- (¹宮崎大院工、²宮崎大工、³宮崎大 TT) ○岡田美沙希¹、高橋さくら²、宇都卓也³、湯井敏文²
- P072 懸滴法による ACC-ナノセルロースの界面活性性能の評価
(九大院生資環) ○三宅佐和、横田慎吾、近藤哲男
- P073 Delignification of spent coffee grounds (SCG) by peracetic acid method
(Dongguk University) ○Yang Jiwook、Hwang Kyojung、Kim Dae-Young
- P074 メチルセルロースフィルム粘弾性におけるヴィスカスフィンガリングパターン化の影響
(九大院生資環) ○坂上なるみ、巽大輔、近藤哲男
- P075 粒径の異なるマイクロポリマー粒子への ACC-ナノセルロースの吸着特性
(九大院生資環) ○石田紘一朗、横田慎吾、近藤哲男
- P076 バイオアクティブセラミックスのための TEMPO 酸化セルロース・アパタイト複合粒子の開発
(¹熊本大院自然、²熊本県産技セ、³熊本大院先端、⁴熊本県産技セ 熊本大熊本創生) ○藏屋眸¹、城崎智洋²、堀川真希²、佐藤崇雄²、高藤誠³、永岡昭二⁴、伊原博隆³
- P077 原子間力顕微鏡像によるセルロースナノファイバーの形状評価
(東大院農) ○小林加代子、大長一帆、佐久間渉、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- P078 両親媒性ナノフィブリル化バクテリアセルロース (Fibnano) の放出制御型がん治療剤への応用
(¹徳大院薬、²北大院工、³草野作工) ○赤木俊介¹、安藤英紀¹、田島健次²、松島得雄³、草野貴友³、石田竜弘¹
- P079 TEMPO 酸化セルロースナノファイバー(TOCN)と金属水酸化物の複合化検討
(¹花王(株)、²東大院農) ○梅原正裕¹、熊本吉晃¹、向井健太¹、齋藤継之²、磯貝明²
- P080 面配向に注目した天然セルロースの構造多様性評価
(農工大農) ○堀川祥生、松尾風香、平野聖也
- P081 糖担持スチレン誘導体を用いる交互配列グライコポリマーの精密合成戦略
(京工織大院工芸) ○清水大智、本柳仁、箕田雅彦
- P082 表面疎水化 CNF を補強材料として用いたポリスチレンの物性評価
(東大院農) ○齋藤涼、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- P083 アルカリ処理がパルプ繊維の構造と解繊性に及ぼす影響
(京大生存研) ○石倉由紀子、矢野浩之
- P084 半炭化条件におけるセルロースの熱分解とペレット化への影響
(三重大院生資) ○野田雄都、野中寛
- P085 セルロースナノファイバーとコラーゲンの複合による細胞培養器材の開発
(京大生存研) ○新保友章、矢野浩之、阿部賢太郎
- P086 銀ナノ粒子担持セルロース/PVA 複合材料の調製
(¹信大院理工、²信大織・信大 IFES) ○小坂十理之¹、荒木潤²
- P087 セルロースナノウィスカーの有機溶媒懸濁液から紡糸された繊維の力学物性
(¹信大院理工、²信大織・信大 IFES) ○清水崇史¹、荒木潤²
- P088 オートクレーブ前処理を経た水中カウンターコリジョン法によるケミカルフリーな竹ナノファイバー創製
(¹九大院生資環、²九大院農) ○後藤明希子¹、横田慎吾²、近藤哲男²
- P089 UV 硬化型変性ポリロタキサン/セルロースナノファイバー複合樹脂の創生と機能性評価

- (¹京大生存研、²京大院農) ○丹治拓也¹、吉岡まり子²、上高原浩²
- P090 コンニャクグルコマンナン水溶液の粘弾性挙動
(農工大院農) ○橋本將太、四方俊幸
- P091 ナノフィブリル化バクテリアセルロース添加がパルプ繊維シートの物性に及ぼす影響
(¹東京農工大学大学院農学府、²北海道大学大学院工学研究院、³草野作工株式会社) 平川茂雅¹、○小瀬亮太¹、田島健次²、松島得雄³
- P092 セルロースナノファイバーを由来とするナノカーボンエアロゲルの微粒化と特性解析
(東大院農) ○桑田幸祐、藤澤秀次、齋藤継之、齋藤幸恵、磯貝明
- P093 天然セルロースマイクロフィブリルの長さ方向における非晶領域の形成メカニズム
(¹農工大院農、²北大院農、³東大院農) ○松尾風香¹、半智史¹、船田良¹、堀川祥生¹、山岸祐介²、齋藤継之³、磯貝明³
- P094 セロデキストリンホスホリラーゼにより合成されたセルロース微結晶の解析
(東大院農) 久我友大、○砂川直輝、鮫島正浩、五十嵐圭日子
- P095 レオロジー特性評価による湿式高圧ジェットミル処理 CNF の構造解析
(富山県産技研) ○岩坪聡
- P096 ポリマー吸着によるナノセルロースキセロゲルの疎水化
(東大院農) ○小塚純樹、佐久間渉、藤澤秀次、齋藤継之、磯貝明
- P097 高分子結晶で被覆したセルロースナノファイバーの作製 ～作製条件による構造と分散性の関係～
(岡山大学大学院) ○藪根亮太、内田哲也、松尾俊彦
- P098 ¹³C₂O₂ 投与と ¹³C 分布解析を用いた木部細胞形成についての研究
(¹東大院農、¹東大アジア) ○石田傑¹、竹内美由紀¹、則定真利子²、磯貝明¹
- P099 酢酸菌 ATCC23769 におけるセルロース II の生合成条件の検討
(¹北大総化院、²北大院工) ○牧野礼佳¹、野村智¹、恵良田知樹²
- P100 前加水分解針葉樹クラフトパルプからのセルロースナノファイバーの調製と評価
(¹愛大紙産イノベ、²三重大院生資) ○秀野晃大¹、野中寛²
- P101 市販セルロースナノファイバー水分散液の物性比較
(三重大院生資) ○久米駿輔、松岡拓磨、池口佳奈子、野中寛
- P102 セルロースの鑄込み成形
(三重大院生資) ○野中寛
- P103 酸化亜鉛を用いたゴム配合用セルロースナノファイバー粉末の開発
(¹兵庫県工技セ、²阪電通大院工) ○平瀬龍二¹、湯口宜明²
- P104 乾燥による、オオカナダモ由来セルロースマイクロフィブリルの周期的非晶構造の形成
(¹京大生存研、²農工大) ○清都晋吾¹、堀川祥生²、今井友也¹、杉山淳司¹
- P105 疎水性物質を吸着させたセルロースナノファイバー分散液のレオロジー特性
(福岡大工) ○川口雅裕、下司昌汰、麻生貴大、正本博士、コウハクルワサナ、重松幹二
- P106 高活性水蒸気処理を用いたセルロースナノファイバーの製造と評価
(¹徳島大学大学院 先端技術科学教育部、²徳島大学大学院 社会産業理工学研究部) ○桂健志郎¹、中村嘉利²、佐々木千鶴²、浅田元子²
- P107 吸湿性が異なるセルロース微粉体の粉じん爆発危険性
(福岡大工) ○重松幹二、山下博正、吉岡慶、永島大、正本博士、コウハクルワサナ

- P108 微生物培養担体としてのセルロースゲルの新規調製法
(海洋研究開発機構) ○津留美紀子、磯部紀之、出口茂
- P109 セルロースナノファイバーフィルムの湿度膨張率
(¹(株) 東レリサーチセンター、²東大院農) ○平野孝行¹、中川武志¹、竹田正明¹、高井良浩¹、齋藤継之²
- P110 セルロースオリゴマーとアルカンのブロック共重合体の調製
(¹京大院農、²農研機構) ○北野夏太郎¹、久住亮介¹、和田昌久¹、北岡本光²
- P111 セルロース吸着物質添加を伴う ACC ナノ微細化がセルロースナノアネモネの形状に与える影響
(九大院農) ○宇都宮ひかり、近藤哲男
- P112 Organic solvent-free hydrophobic modification of cellulose nanofiber
(京大生存圏) ○Yang Xianpeng、矢野浩之、阿部賢太郎
- P113 セルロース誘導体がつくるコレステリック液晶の構造制御
(金沢大学大学院) 藤田和真、角田貴洋、
- P114 Polyion complex (PIC) nanoparticles of amino and carboxymethyl (1→3)- α -D-glucan synthesized by glucosyltransferase from *S. salivarius*
(¹京大院農、²東大院農、³京大生存圏) ○HE Qinfeng¹、和田昌久¹、久住亮介¹、木村聡²、今井友也³
- P115 メチルセルロースの置換基分布に対する反応溶媒の影響
(苫小牧高専) ○沼田純、岸本亮太、藤田彩華、甲野裕之
- P116 ナノフィブリル化バクテリアセルロースの表層アセチル化改質
(¹苫小牧高専、²草野作工(株)、³北大院工) ○辻崎晴人¹、岸本亮太¹、藤田彩華¹、松島徳雄²、甲野裕之¹、田島健次³
- P117 マーセル化処理における結晶化過程の検討
(¹北大院工、²北大総化院) ○恵良田知樹¹、久語佑希²、野村智²
- P118 計算化学を用いたセルロース分子のコンフォメーション変化における遷移状態の解析
(¹北大総化院、²北大院工) ○野村智¹、佐藤信一郎²、恵良田知樹²
- P119 黒酵母 β -グルカンの分子構造とその特性
(¹苫小牧高専、²伊藤忠製糖(株)) ○甲野裕之¹、近藤修啓²、平林克樹²、尾形慎²
- P120 ナノセルロースー有機顔料の分子間相互作用の精密解析
(¹産総研 機能化学、²山陽色素(株)) ○齋藤靖子¹、本玉直哉²、田中祐樹²、遠藤貴士¹
- P121 糖鎖高分子誘導体のサーモトロピック液晶性と配向挙動
(¹大分大・理工、²大分大・工) ○岩見裕子¹、加納光将²、氏家誠司¹
- P122 固体 NMR とラマン分光法を用いたキチン結晶多形の解析
(京大院農) ○山下和也、久住亮介、今井友也、和田昌久
- P123 TADF 色素導入セルロース誘導体の調製
(京大院農) ○柴野匡哉、落合弘貴、上高原浩、高野俊幸
- P124 in situ 中和法によるセルロースアルカリ水溶液のゲル化～小角 X 線散乱法による構造解析～
(阪電通大工) ○山本郷湖、湯口宜明
- P125 セルロース系繊維のキトサンによる化学修飾
(¹武庫川女子大院、²静大教育、³静大名誉) ○日置理恵¹、佐藤夏姫²、八木達彦³、澤渡千枝¹

- P126 ポリスチレンとポリ(ϵ -カプロラクトン)を高位置選択的にグラフトしたセルロース系ボトルブラシの合成とマイクロ相分離構造
(京大化研) ○石田久征、黄瀬雄司、榊原圭太、辻井敬亘
- P127 セルロースエラストマーの作製および天然資源の複合化
(¹大分大院工、²大分大理工) ○簾亘翔¹、岩見裕子²、氏家誠司²
- P128 加熱により傾斜組成を与えたキチン薄膜の自己スクロール機構
(¹東大院農、²IS2M-CNRS、³静工技研) ○斎藤幸恵¹、Zhang Kuo¹、Luchnikov Valeriy²、菅野尚子³、田村克浩³
- P129 キトサンとポリアクリル酸のコンプレックス形成における脱アセチル化度の影響
(¹北九州高専、²京大院農) ○二文字真一¹、前田良輔¹、杉村和紀²、上高原浩²、西尾嘉之²
- P130 グルコシルトランスフェラーゼ GtfL による合成多糖のエステル誘導体化
(¹京大院農、²東大院農) ○浅井慎一¹、久住亮介¹、和田昌久¹、木村聡²
- P131 Effect of Kraft pulping on nanofibrillation
(京大生存圏) ○Ku Ting Hsuan
- P132 紙と電界紡糸高分子マイクロファイバーの二層基材からなる多機能培養系での生体組織作製
(早大院先進理工) ○武田直也、長澤真理、丸山将夫
- P133 竹バイオマスの利活用に向けた竹イノベーション研究会の取組み
(¹福岡大、²森林総研) ○佐藤研一¹、古賀千佳嗣¹、加藤良平²